

MATERIAL	CODE	CO ₂ 10,6um	CO ₂ 10,2um	CO ₂ 9,3um	FIBER Q-SWITCHED 1070nm	FIBER MOPA 1070nm	DPSS GREEN 535nm	DPSS UV 355nm
Stainless steel / Acciaio inox	SUS	X	X	X	V V V	V V V	V V	V V
Iron / Ferro	Fe	X	X	X	V V V	V V V	V V	V V
Aluminum / Alluminio	Al	X	X	X	V V V	V V V	V V	V V
Nickel / Nichel	Ni	X	X	X	V V	V V	V V V	V V V
Copper / Rame	Cu	X	X	X	V V	V V	V V V	V V V
Gold / Oro	Au	X	X	X	V V	V V	V V V	V V V
Polyethylene / Polietilene	PE	V V	V V	V V	V	V V	V V V	V V V
Polycarbonate / Policarbonato	PC	V V	V V V	V V V	V V	V V	V V V	V V V
Polypropylene / Polipropilene	PP	V	V	V	V V	V V V	V V V	V V V
Polyacetal / Poliacetale	POM	V V	V V	V V	V V	V V	V V V	V V V
Polibutilentereftalato Polibutilene tereftalato	PBT	V	V	V	V V	V V V	V V V	V V V
Polybutylene terephthalate / Polibutilentereftalato	PET	V V	V V	V V V	X	X	V V	V V V
Acrylonitrile butadiene styrene / Stirene Acrilonitrile-Butadiene	ABS	V	V	V	V V	V V V	V V V	V V V
Polyurethane / Poliuretano	PTU	V V V	V V V	V V V	V V	V V	V V V	V V V
Polyvinylchloride / Cloruro di Polivinile	PVC	V V V	V V V	V V V	V V	V V	V V V	V V V
Polyamide / Poliammide	PA	V V	V V	V V	V V	V V	V V V	V V V
Repoxy resin / Resina Epossidica	EP	V	V	V	V V	V V V	V V V	V V V
Polifenilensulfide / Polifenilensulfide	PPS	V V	V V	V V	V	V V	V V V	V V V
Polystyrene / Polistirolo	PS	V V	V V	V V	V V	V V V	V V V	V V V
Polyamide / Poliammide	PI	V	V	V	V	V	V V V	V V V
Fiberglass / Lana di Vetro	VTR	V V	V V	V V	V V	V V	V V V	V V V
Phenolic resin / Resina Fenolica	PF	V	V	V	V V	V V V	V V V	V V V
Silicon / Silicone	SI	V	V	V	V	V	V V V	V V V
Pottery / Ceramica	-	V	V	V	V V	V V	V V V	V V V
Wood / Legno	-	V V V	V V V	V V V	V	V	V	V
Paper / Carta	-	V V V	V V V	V V V	V	V	V	V
Glass / Vetro	-	V V V	V V V	V V V	X	X	V V	V V
Rubber / Gomma	-	V V	V V	V V	V V	V V	V V	V V

Informazioni indicative. Per identificare la soluzione ideale per la marcatura di ciascun prodotto, sono richiesti specifici test

Indicative information. To identify the ideal solution for the marking of each product, specific tests are required