


The ARCA logo consists of the word "arca" in a white, lowercase, sans-serif font, positioned on a green square background that is partially overlapped by a purple square.

**LABELING & MARKING**

**SERIES**

**SHARP 5.0**



<i>Labeler</i> Etichettatrice	<i>Max label reel diameter</i> Diametro max rotolo etichette	<i>Max speed</i> Velocità max	<i>Max frequency</i> Frequenza max	<i>Accuracy</i> Precisione di erogazione
SHARP 5.0 110	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"
SHARP 5.0 160	300mm - 11.81"	up to 40 m/min - 131 ft/min	860 pcs/min	± 0,8mm ± 0.031"



**LABELING & MARKING**



### ***The little one of great intelligence***

*Maximum connectivity to the information system and the web. Intuitive control, even remotely; all the more advanced features and high performance in terms of frequency, speed, accuracy, autonomy. The very small dimensions and total modularity allow easy integration into any line productive. It can be equipped with various devices for printing and marking; and with all the accessories plus important*

### **La piccola di grande intelligenza**

Massima connettività verso il sistema informativo e il web. Controllo intuitivo, anche da remoto; tutte le funzionalità più avanzate e alte prestazioni in termini di frequenza, velocità, precisione, autonomia. Le dimensioni ridottissime e la totale modularità ne consentono un'agevole integrazione in qualsiasi linea produttiva. È equipaggiabile con diversi dispositivi per la stampa e la marcatura; e con tutti gli accessori più importanti



ITALIAN PATENT PENDING  
N° 102021000015950

# SHARP 5.0

1:1	VARIABLE DIAMETER <b>+</b>	300	PRE ALARM *	RANGE MONITORING <b>+</b>	SYNCSPEED	MAX SPEED 40 m/min	FREQUENCY 860 pcs/min <b>+</b>
ON LINE OFF LINE	OFF LINE	JOG	ADVANCED LABELING PROGRAMS 90 <b>+</b>	CHANGE ON THE FLY	ELECTRONIC ABSOLUTE TARGET	COUNTER 123456789	MMiI
MAINTENANCE MENU	ALTERNATE LABELING	MULTI LABELING	AUTOMATIC STOP	MISSING LABEL RECOVERY	PRINT MODULE CONTROL	FREQUENCY CHECK	SAFE DETECTION
CAN-Bus	SERVO					T.IJ (on moving) *	T.T. (on moving) *

High end/ Low end



TIME RANGE MONITORING	EMBEDDED NON STOP <b>+</b>				
VIDEO TRAINING	SECUMODE	ALARM LOG	STATISTICS		
ETHERNET	MODBUS TCP-IP	REPLICA	http://	OVERVIEW	APP

**+** Additional functionality compared to the lower model (Dynamic) in the range  
 Funzionalità aggiuntive rispetto al modello inferiore (Dynamic) nella gamma

\* Optional  
 \* Opzionale

\*\* Free licence valid for 12 months as standard. With the possibility of subsequence renewal for a fee  
 \*\* Di serie licenza gratuita validità 12 mesi. Con possibilità di successivo rinnovo a pagamento

# MMiI Man Machine Instinctive Interface




## LABELING & MARKING



*Range Monitoring. Calculation in real time of autonomy, in pieces and in residual time (in performance function); with representation graphic / chromatic and display visualization of "approaching end of roll". The monitoring is always active, does not require any operation (fail proof). Requires the use of rolls whole labels or in any case with quantity of labels known*

Range Monitoring. Calcolo in tempo reale dell'autonomia, in pezzi e in tempo residui (in funzione delle prestazioni); con rappresentazione grafica/cromatica e visualizzazione a display dell'"approssimarsi esaurimento rotolo". Il monitoraggio è sempre attivo, non richiede alcuna operatività (fail proof). Richiede l'impiego di rotoli etichette interi o comunque con quantità di etichette conosciuta





*Quick Multi-Input of parameters (extended keyboard or graphic "slider" or +/- keys); without confirmation and with Undo function*

*Clever Buttons Show-In. Buttons with intuitive icons and display of the status or set value; logic color inspired by the EN60204 standard*

Multi-Input rapido dei parametri (tastiera estesa o "slider" grafico o tasti +/-); senza necessità di conferma e con funzione Undo

Clever Buttons Show-In. Pulsanti con icone intuitive e visualizzazione dello stato o del valore impostato; logica cromatica ispirata alla norma EN60204



*Alarm Log. Allow to track all alarms*

Alarm Log. Consente di tracciare tutti gli allarmi

*Advanced Labeling Programs: can be stored with extended name, can be created by copy, with modification aware and possibility of back up on application Arca Overview*

Programmi di Etichettatura Avanzati: memorizzabili con nome esteso, creabili per copia, con modifica consapevole e possibilità di back up su applicativo Arca Overview

*SecuMode (Security Modeling). Functions and protectable operating parameters individually (pw variables). The standard security can be freely modeled by the client, according to his own organization*

SecuMode (Security Modeling). Funzioni e parametri operativi proteggibili singolarmente (pw variabili). Lo standard di sicurezza può essere liberamente modellato dal cliente, in base alla sua organizzazione